

# 通用环氧自流平地坪涂料要多少钱

发布日期：2025-09-24

环氧自流平地坪涂料应用领域：索特环氧自流地坪适用于工厂、楼宇等环境地面涂装，具有防尘、防静电、防滑等多种特性，对改善生产、工作和办公环境有着重要的作用。它的特点有采用无溶剂质量环氧树脂及固化剂配制而成；表面平滑、美观、达镜面效果；耐较强酸、碱、盐、油类介质腐蚀，耐强碱性特优；抗磨、抗压、抗冲击，洁净程度较高。环氧自流平地坪涂料工程在工业领域中有着的应用，具有无缝防尘、耐磨耐压、耐化学性能优良，耐冲击力、机械性能优良，并具有一定的防腐效果。因面涂层采用较厚的自流平镘面，所以它的平整度，光亮度和耐磨性都比较好，表面具有镜面效果，清洁容易，维护简便。广西环氧自流平地坪涂料哪家好，欢迎来电咨询。通用环氧自流平地坪涂料要多少钱

## 水性环氧地坪施工说明

基础地面必须打磨，并清理干净。

为保证配料准确，每组材料必须倾倒干净，必要时须用刮板将材料刮出。

涂装间隔时间需根据实际施工环境进行调整，至少达到施工人员行走无痕迹的状态，如果涂装间隔时间过长，应先打磨除尘。

高温施工应注意每次混合量，避免凝胶作废。

施工期间有较长间隔时，应将施工工具和容器及时清洗干净。

施工环境应满足湿度小于85%，温度在10—40℃之间，理想温度在15—35℃之间，并保持良好通风。

混合方法：必须用机械搅拌装置搅拌3—5分钟左右，至体系达到均匀状态时方可加水调节粘度，否则会影响涂膜效果。

通用环氧自流平地坪涂料要多少钱安徽环氧自流平地坪涂料怎么样，欢迎来电咨询。

不可否认的是，跨越速运差异化服务的背后，离不开其跨越速运的资源优势以及各个板块协同生产的综合服务能力，但更为重要的是，跨越速运差异化服务结合实际情况打造出了坚固的运营底盘，找到了差异化竞争的道路。在8小时前提下，部分区域可以实现跨省6小时达。据介绍，对于很多选择次日达的客户，跨越速运甚至可以做到当日送达。在十四五交通规划中，提出构建高质量综合立体交通网络的国家战略，2035年实现1天到全国，那么，以跨越速运的能力，预计两年以后就可以实现1天到全国。依赖以上种种优势，跨越速运“快”、“稳”、“准”的速运服务自然值得期待。

索特环氧桔纹地坪-

## 产品介绍

索特环氧桔纹地坪在环氧地坪漆的表面存在许多细小颗粒，呈橘纹状，类似橘子皮的纹理。表面粗糙，达到良好的防滑性能。防尘、防滑、耐磨、耐冲击、耐压、美观有一定弹性。无缝便于清洁，施工快捷，维护方便。

## 施工流程

底漆施工：底漆按比例将主剂、固化剂混合，搅拌均匀，使用滚筒滚涂。

中涂抗压层：（批刮砂浆层）用环氧地坪漆调合120目的细金刚砂，搅拌成环氧细砂浆满刮地坪。

打磨地坪：用手磨机对地坪细磨，以保证地坪尽可能保持平整，再用吸尘器等工具进行彻底清洁。

彩色防滑面漆层：采用辊涂、喷涂、刷涂的方式在地坪表面附着面漆。

南京环氧自流平地坪涂料哪家好，欢迎来电咨询。

众所周知，环氧地坪漆涂料具有良好的耐磨性、耐压性、抗冲击性、耐腐蚀性和优异的装饰性。那么环氧地坪漆的装饰特性具体表现是什么？1、各式各样的颜色。环氧地坪漆有多种颜色种类，可以与多种颜色混合，调配出多种色彩，可以设计的发挥空间非常高。不同颜色的搭配可以使地坪非常具有装饰性，这在水泥地和瓷砖地中是无法实现的。2、美丽亮丽。环氧地坪漆表面的光泽度非常好，看起来非常漂亮。尤其是环氧自流平地坪漆表面可以达到镜面效果，使地板呈现出现代而美观的效果。因为我们经常看到的地坪不是地板砖、木地板就是混凝土地面等等。采用环氧树脂自流平地坪，镜面的装饰效果可以在一定程度上提高车间的档次。3、干净整洁。环氧地坪漆采用一次涂装工艺，无论多大，都没有接缝，防尘，非常干净整洁。4、色彩分明。环氧地坪漆有不同的颜色搭配和色彩分明，当用于地下车库和车间时，可以提高可见度和可辨度。

北京环氧自流平地坪涂料哪家好，欢迎来电咨询。通用环氧自流平地坪涂料要多少钱

湖州环氧自流平地坪涂料哪家好，欢迎来电咨询。通用环氧自流平地坪涂料要多少钱

很多人分不清环氧自流平地坪涂料和水泥自流平的区别，从两者成分、特点、适用范围之间分析不同之处：一、成分不同。1、水泥自流平：它是由多种活性成分组成的干混粉末材料。2、环氧地坪漆：环氧树脂是主要成分。二、特点。1、水泥自流平：安全、无污染、美观、快速施工并能投入使用。2、环氧地坪漆：具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性。三、环氧地坪漆和水泥自流平适用范围。1、水泥自流平：可用于工业厂房、车间、仓储、商场、展厅、体育馆、医院、各种开放空间、办公室等，也用于居家、别墅、温馨小空间等等。2、环氧自流平地坪涂料：用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、航天基地、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场等表面涂装。

通用环氧自流平地坪涂料要多少钱

上海索特涂装工程有限公司是一家涂装工程，地坪工程，建筑工程，市政工程，防腐工程，防水工程，体育运动设施工程，内外墙保温工程，建筑装修装饰工程专业施工，室内外装潢装饰，建筑材料，防水材料，金属材料，消防器材，五金交电，日用百货销售 环氧地坪 耐磨地坪的公司，致力于发展为创新务实、诚实可信的企业。索特拥有一支经验丰富、技术创新的专业研发团队，以高度的专注和执着为客户提供建筑材料，环氧地坪，激光地坪，耐磨地坪。索特始终以本

分踏实的精神和必胜的信念，影响并带动团队取得成功。索特始终关注建筑、建材市场，以敏锐的市场洞察力，实现与客户的成长共赢。